



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W  
PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 11.09.2021 r.

Znak:HK.903.149.2021

**Gmina i Miasto Nowe Brzesko**

**ul. Krakowska 44,**

**32-120 Nowe Brzesko**

**DECYZJA nr 16/2021**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 12 ust 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), z § 3 ust. 1 i 3, § 6 ust 1 lit c, § 21 ust. 1 pkt 4, § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikiem cząstkowym badania wody pobranej w dniu 31.08.2021 r., ze stałego punktu zgodności wodociągu publicznego Nowe Brzesko – pkt na sieci - Szkoła Podstawowa Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko (sprawozdanie cząstkowe z badań nr LW/2643/N/2021/1 z dnia 01.09.2021 r.,)

**uchyla**

Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach nr 13/2021 z dnia 26.08.2021 r., znak: HK.903.146.2021 dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Nowe Brzesko

**stwierdza**

1. Brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu publicznego Nowe Brzesko, na nitce przesyłowej do Szkoły Podstawowej Sierosławice.
2. Woda może być używana do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet, działań naprawczych i działań p/pożarowych.

## **nakazuje**

3. Podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
5. Przekazać odbiorcom usług informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia,
6. Przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach wyników badań jakości wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i C tabela nr 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

**Decyzji w punktach 1,2,3,4,5 na podstawie art. 108 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.**

## **Uzasadnienie**

W dniu 24 sierpnia 2021 r. pobrano próbkę wody ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Nowe Brzesko, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbkę wody pobrano w punkcie zgodności – pkt na sieci Szkoła Podstawowa Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko.

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

- stwierdzono przekroczenie liczby bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml (sprawozdanie cząstkowe z badań nr LW/2550/N/2021/1 z dnia 26.08.2021 r.),

Badanie próbki wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) właściwy terenowo PPIS biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań wody może stwierdzić przydatność wody do spożycia, przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia.

Wobec wskazanego w sprawozdaniu z badań wody przekroczenia parametru mikrobiologicznego, stosownie do § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Brzesko.

Administrator wodociągu publicznego Nowe Brzesko przeprowadził działania naprawcze polegające na:

- dezynfekcji sieci i urządzeń poprzez chlorowanie;
- dwukrotne płukaniu filtrów piaskowych w stacji Uzdatniania Wody w Nowym Brzesku;
- przepłukanie sieci wodociągowej na terenie gminy;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach monitorując jakość wody w Wodociągu Publicznym Nowe Brzesko pobrał ponownie próbki wody do badań. Próbki wody pobrano w punktach zgodności tj:

- ujęcie - Stacja Uzdatniania Wody Nowe Brzesko, ul. Wesoła, 32-120 Nowe Brzesko
- pkt na sieci - Szkoła Podstawowa Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko.

W próbce wody pobranej w Szkole Podstawowej w Sierosławicach stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

- stwierdzono przekroczenie liczby *Escherichia coli* w ilości 2 jtk/100 ml (sprawozdanie cząstkowe z badań nr LW/2643/N/2021/1 z dnia 01.09.2021 r.),

Badanie próbki wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach 1A oraz 1C.

Bakterie *Escherichia coli* występujące w znacznej liczbie w fizjologicznej florze przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, zwykle są nieszkodliwe dla zdrowia. Obecne natomiast w innych częściach ciała mogą powodować ostrą biegunkę lub przypadki ciężkich zakażeń. Obecność bakterii *Escherichia coli* w wodzie sugeruje niewystarczające jej uzdatnianie lub wtórne jej skażenie. W wodzie bakterie te zwykle przeżywają krótko, min. ze względu na brak właściwego pożywienia. Wrażliwe są także na wszystkie znane środki dezynfekcji.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach **stwierdził brak przydatności wody do spożycia** z wodociągu publicznego Nowe Brzesko, na nitce przesyłowej do Szkoły Podstawowej Sierosławice.

Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga: **ustalenia przyczyny, zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości i poinformowania konsumentów.**

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu spełnienia zapisu § 3 ust. 1 i 3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia. Gmina i Miasto Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, Referat Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wesoła 40, 32-120 Nowe Brzesko odpowiada za wykonanie obowiązków.

W dniu 01.09.2021 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach poinformował telefonicznie właściciela/administratora wodociągu o wyniku badania i stwierdzonym przekroczeniu oraz o obowiązkach właściciela/administratora wodociągu wynikających z przepisów prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości, a stwierdzenie przekroczenia w/w parametru mikrobiologicznego może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

**Ponowne korzystanie z wody wodociągu publicznego Nowe Brzesko, na nitce przesyłowej do Szkoły Podstawowej Sierosławice będzie możliwe po uzyskaniu wyników badań wody spełniających wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).**

Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

7. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, **w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji** (art. 127 i 129 k.p.a.).
8. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach,
9. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
10. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

11. Zgodnie z przepisem art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
12. **Zgodnie z art. 130 k.p.a.**  
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.  
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.  
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:  
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);  
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy  
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Proszowicach  
*Katarzyna Bandota*  
mgr inż. Katarzyna Bandota

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72
4. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2

Wyk. D.M-R. 12 386-00-15 wew. 205

